

Forámenes de la base del cráneo

FORAMINA[®]

69mg.



**Coadyuvante en la aprobación
de la unidad III de Anatomía**

**Contenido Neto:
7 tabletas de 69mg.**

Muestra Médica L.39741
Elab. 12-2006 F. EXP. 06-2008



FORAMINA 69mg.

Coadyuvante en la aprobación de la unidad III de Anatomía

CONTENIDO NETO:

7 tabletas de 69mg.

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

- De uno a cinco forámenes con su respectivo contenido 69mg.
- Excipiente c.s.p.

INDICACIONES:

Coadyuvante en la aprobación de la unidad III de Anatomía.

POSOLOGÍA:

Adultos: Una tableta diaria por siete días, preferiblemente antes del almuerzo.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Este producto no es sustitutivo del estudio, su empleo no excluye el estudio de las Normas del Anatomía de Gray.

No exceda la dosis prescrita ni interrumpa su uso.

Manténgase fuera del alcance de los Varguistas.

Consérvese a temperatura inferior a 69 °C.

CONTRAINDICACIÓN:

Alergia a los componentes de la fórmula.

No se administre si se sospecha parcial al día siguiente.

ELABORADO POR:

Laboratorios THEOS S.A., Caracas, Venezuela.

Autorización M.S.D.S. No. E.F. 6.969.

Sin prescripción facultativa.

PREPARADOR PATROCINANTE:

Theodorakys Marín Fermín.

TABLETA I

1. Foramen Ciego
 - Vena emisaria para el seno venoso sagital superior.
 - Prolongación de la duramadre.
2. Forámenes Cribosos
 - Haces del nervio olfatorio (I).
3. Foramen Etmoidal Anterior u Orbitario Interno Anterior
 - Vasos etmoidales anteriores.
 - Nervio etmoidal anterior.
4. Foramen Etmoidal Posterior u Orbitario Interno Posterior
 - Vasos etmoidales posteriores.
 - Nervio etmoidal posterior.
5. Conducto Óptico
 - Arteria oftálmica.
 - Nervio óptico (II).

TABLETA II

6. Fisura Orbitaria Superior o Esfenoidal
 - Vena oftálmica.
 - Nervio oculomotor (III).
 - Nervio troclear (IV).
 - Ramos lagrimal, frontal y nasociliar del nervio oftálmico (V¹).
 - Nervio abducens (VI).
 - Raíz simpática del ganglio ciliar.
7. Fisura Orbitaria Inferior o Esfenomaxilar
 - Arteria infraorbitaria.
 - Nervio maxilar (V²).

TABLETA III

8. Foramen Rotundo, Redondo o Redondo Mayor
 - Nervio maxilar (V²).
9. Foramen Oval
 - Arteria meníngea accesoria.
 - Vena del foramen oval.
 - Nervio mandibular (V³).

10. Foramen Espinoso o Redondo Menor

- Vasos meníngeos medios.
- Ramo meníngeo del nervio mandibular (V³).

11. Foramen Lacerado, Rasgado o Rasgado Anterior

- Nervio petroso mayor.

TABLETA IV

12. Conducto Carotídeo

- Arteria carótida interna.
- Plexo venoso carotídeo.
- Plexo simpático carotídeo interno.

13. Conducto Pterigoideo

- Vasos del conducto pterigoideo.
- Nervio del conducto pterigoideo.

14. Conducto Auditivo Interno

- Arteria laberíntica.
- Nervio facial (VII).
- Nervio intermedio.
- Nervio vestibulococlear (VIII).

TABLETA V

15. Foramen Magno u Occipital

- Bulbo raquídeo.
- Meninges.
- Arterias vertebrales.
- Arteria espinal anterior.
- Raíces espinales del nervio accesorio (XI).
- Plexos simpáticos vertebrales.

TABLETA VI

16. Fosa Yugular o Rasgado Posterior

- Arteria meníngea posterior.
- Vena yugular interna.
- Seno venoso petroso inferior.
- Nervio glossofaríngeo (IX).
- Nervio vago (X).
- Nervio accesorio (XI).

17. Conducto del Nervio Hipogloso o Condíleo Anterior

- Nervio hipogloso (XII).

TABLETA VII

18. Fisura Petrotimpánica

- Arteria timpánica anterior.
- Nervio cuerda del tímpano.

19. Foramen Estilomastoideo

- Vasos estilomastoideos.
- Nervio facial (VII).

20. Conducto Condíleo o Condíleo Posterior

- Rama meníngea de la arteria faríngea ascendente.
- Vena condílea.